

作为矩阵系统稳固可靠的吊挂核心部件,该吊架既能保障矩阵音箱的安全稳定运行,又可助力矩阵系统在中小型场地实现更优的声场覆盖,让声音均匀扩散,有效提升整体听觉体验;同时具备稳定的安全承载能力,便于工作人员快速完成音箱安装、角度与位置调整,兼顾安全性与实用性。

特征

- ✓ 适用于 V30 / V10 矩阵音箱
- ✓ 采用耐腐蚀性好的 SUS304 不锈钢材质处理
- ✓ 吊架主体表面采用黑色十年户外砂面烤漆




卸扣 X 1 pcs



装配

模式一:垂直吊挂


- Step 1** 依据吊装需求在中心延伸梁上选定活动吊耳的适配安装孔位,随后安装配套的吊耳;操控吊具下放挂钩,使其与吊架上预装的卸扣精准对接。
- Step 2** 使用 M8 螺丝借助电动螺丝刀,把 V 吊架锁紧至箱体顶部的四处螺纹吊挂点位。
- Step 3** 随后配合V连接板精准连接所需音箱数量。



规格

适用机型：	V10 / V30	尺寸(宽x深x高)：	740×520×137 mm (29.1"x20.5"x5.4")
产品码：	12322300207864	净重：	12 kg (26.5 lbs)
规格：	最大承载一吊四		

三视图



V30 水平吊架, 矩阵声学架构的力量支点。承袭精密工业设计理念, 以高强度镂空锻造结构, 全盘承接整套阵列的全部载荷, 将重量稳妥引渡至上方承重桁架。巧妙的载荷隔离设计, 使箱体螺纹吊点免于重载侵蚀, 从结构本源筑牢阵列吊装的安全底线。

特征

- ✓ 适用于 **V30** 矩阵音箱
- ✓ 采用耐腐蚀性好的 SUS304 不锈钢材质处理
- ✓ 吊架主体表面采用黑色十年户外砂面烤漆



装配

模式二: 水平吊挂 (单只)




- Step 1** 将 V30 水平吊架对准箱体顶部四处螺纹吊挂点, 使用工具固定吊架与音箱。
- Step 2** 可配合V连接板连接多只音箱实现声场优化。



规格

适用机型：	V30	尺寸(宽x深x高)：	523×457×65 mm (20.6"x18.0"x2.6")
产品码：	12322400208081	净重：	8 kg (17.6lbs)
规格：	最大承载一吊二		


三视图



V 连接板为矩阵箱体间专用拼接构件, 实现音箱之间刚性机械连接, 保障阵列拼接几何精度, 支持多箱拓展组建垂直阵列或水平矩阵; 连接板传递相邻箱体载荷。保障箱体之间连接牢固可靠。


特征

- ✓ 适用于 V30 / V10 矩阵音箱
- ✓ 采用耐腐蚀性好的 SUS304 不锈钢材质处理
- ✓ 连接架主体表面采用黑色十年户外砂面烤漆



装配


支持 V 系列多箱拓展组建垂直阵列或水平矩阵



规格

适用机型	V10 / V30	尺寸 (宽x深x高) :	459×179×5 mm (18.0"x7.0"x0.2")
产品码 :	12322300207894	净重 :	2 kg (4.4 lbs)
规格 :	最大承载二连接二		

三视图



它能轻松承载大型线阵列系统整体载荷,即便面对动态工况下的瞬时冲击力,也能始终保持结构稳定,为每一套悬挂系统提供持久、稳定的安全保障。



规格

型号：	1/2	额定承载重量：	2 t以内
产品码：	3002003760	安全系数：	6 倍
规格：	美式弓形(BW),G-209 优质合金结构钢		

三视图

