








REYN AUDIO

製品 6 面図

RL4 吊金具

3D View



REYN AUDIO


<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知：本図面は弘山市鋭豊電気工業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
適用シリーズ	RL4、FS4
仕様	RL4 を最大24基搭載可能 FS4 を最大24基搭載可能
定格耐荷重	480 kg 以内
安全係数	6.5倍
TÜV SÜD 試験報告書番号	64.190.26.3101.01-00
ハンガー材質	ハンガー本体、ハンガー横梁：SUS304 ステンレス鋼 ロゴプレート：カバ材表面付きユーカリ芯合板
表面処理	ハンガー本体、ハンガー横梁：屋外向け10年耐用黒色砂面塗装 ロゴプレート：黒細目 AB ポリウレア
重量	11 kg (24.3 lbs)

No.	日付	改訂履歴表		
		改訂内容		改訂者
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
縮尺		1:1	寸法	mm/inches
★	基準軸対称性			
発行日		2026. 9. 4	バージョン	
 ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel: 06-7502-1234 Fax: 06-7404-1076				




REYN AUDIO

製品 6 面図

RL4 サポート架

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>




著作権に関する告知: 本図面は仏山市鋭電電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表		
		改訂内容	改訂者	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
縮尺		1:1	寸法	mm/inches
		基準軸対称性		
発行日		2026. 9. 4	バージョン	
  株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel : 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076				

技術仕様


適用シリーズ	RL4、FS4
仕様	ラインアレイ水平角度 ±10° 調整可能
ハンガー材質	ハンガー本体: SUS304 ステンレス鋼
表面処理	屋外用 10 年耐久 黒色砂肌焼付塗装
重量	5 kg (11.0 lbs)



製品 6 面図

RL4 フライトケース

3D View



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知：本図面は仏山市鋭音電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
適用シリーズ	RL4
仕様	1 箱に 4 基収納
重量	51 kg (112 lbs)
総重量	131 kg (288.8 lbs)


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		縮尺	1:1
		寸法	mm/inches
		基準軸対称性	
		発行日	2026. 9. 4
		バージョン	
		© ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel : 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076	



製品 6 面図

1/2 シャックル

3D View




REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>




著作権に関する告知: 本図面は仏山市設電氣実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.	日付	改訂履歴表		
		改訂内容	改訂者	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
縮尺		1:1	寸法	mm/inches
✂基準軸対称性✂				
発行日	2026.9.2		バージョン	




20mm
[0.8"]

13mm
[0.5"]



74mm
[2.9"]



技術仕様

技術仕様	
適用シリーズ	RL3、RL4
仕様	米式アーチ型 (BW)、 G-209 高品質合金構造鋼
定格耐荷重	2 t 以下
安全係数	6 倍