




3D View



<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は弘山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様

最大出力音圧レベル

低音: 134 dB
高音: 135 dB

周波数特性

45 Hz - 18 kHz

指向性

V 10°

AES 定格電力

低音: 700W
高音: 110W

公称インピーダンス

8Ω

ドライバーユニット

低音: 1×14 インチ ネオジム磁石
高音: 1×3 インチ ネオジム磁石チタン振動板
コンプレッションドライバー

端子配列

1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)

筐体可動角度

台形キャビネット角度 10°、調整不可

防塵防水等級

IP55

重量

35 kg (77.2 lbs)

著作権に関する告知: 本図面は仏山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

No.

日付

改訂履歴表

改訂内容

改訂者

1

2

3

4

5

6

7

8

縮尺

1:1

寸法

mm/inches

✳

基準軸対称性

発行日

2026. 9. 10

バージョン







ACME JAPAN 株式会社


〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-3

e-mail: info@acmejapan.jp

Tel : 06-7502-1234

Fax: 06-7494-1076






製品 6 面図

V 吊金具

3D View




<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知：本図面は仙山市鋭意電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
✕		基準軸対称性	
発行日		2026. 9. 11	バージョン
		ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0010 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel : 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076	

技術仕様	
適用シリーズ	V10、V30
仕様	最大耐荷重：1 吊り 4 台
ハンガー材質	ハンガー本体は熱間圧延鋼板
表面処理	屋外対応 10 年保証つや消し黒焼付塗装
重量	12 kg (26.5 lbs)



製品 6 面図

V10 水平吊金具




REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>

著作権に関する告知: 本図面は仙山市鋭豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


技術仕様	
適用シリーズ	V10
仕様	最大耐荷重 1 吊り 2 台
ハンガー材質	ハンガー本体は熱間圧延鋼板
表面処理	黒砂面焼付塗装
重量	10 kg (22 lbs)

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
✕		基準軸対称性	
発行日		2026. 9. 10	バージョン
		ACME JAPAN 株式会社 〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5 mail: info@acmejapan.jp Tel.: 06-7502-1234 Fax: 06-7494-1076	



製品 6 面図

V 連接板



REYN AUDIO

<https://en.reynaudio.com/>



著作権に関する告知: 本図面は仙山市録音電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

技術仕様	
適用シリーズ	V10、V30
仕様	最大耐荷重 2 連結 2 台
ハンガー材質	ハンガー本体は熱間圧延鋼板
表面処理	黒砂面焼付塗装
重量	2 kg (4.4 lbs)

No.	日付	改訂履歴表	
		改訂内容	改訂者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
縮尺		1:1	寸法
発行日		2026. 9. 11	バージョン
表面処理		黒砂面焼付塗装	
重量		2 kg (4.4 lbs)	