




## 技術仕様


| | |
|---|---|
| 最大出力音圧レベル | 134 dB |
| 周波数特性 | 70 Hz - 19 kHz |
| 指向性 | 垂直:40° 回転可 |
| AES 定格電力 | 中高音：400W |
| 公称インピーダンス | 8Ω |
| ドライバーユニット | 低音：2×8 インチ ネオジム磁石<br>高音：1×3 インチ ネオジム磁石チタン振動板コンプレッションドライバー |
| 端子配列 | 1+/1-(INPUT) ,2+/2-(Link) |
| 筐体可動角度 | 台形キャビネット角度 15°、調整不可 |
| 防塵防水等級 | IP55 |
| 重量 | 16 kg (35.3 lbs) |

REYN AUDIO

製品 6 面図

# RX8

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


| No. | 日付 | 改訂履歴表 改訂内容 | 改訂者 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 9. 16 | バージョン | |


ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076









| 技術仕様 | |
|---|---|
| 適用シリーズ | RX8 |
| 仕様 | 最大耐荷重 1 吊り 1 台 |
| ハンガー材質 | フックアセンブリ：アルミ；<br>本体：冷間圧延鋼板 |
| 表面処理 | フックアセンブリ：振動酸化ブラック仕上げ；<br>本体：黒つや消し焼付塗装 |
| 重量 | 6 kg (13.2 lbs) |

REYN AUDIO

製品 6 面図

# RX8 垂直吊金具 (フック版)

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市銀豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


| No. | 日付 | 改訂履歴表 | |
|---|---|---|---|
| | | 改訂内容 | 改訂者 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 9. 16 | バージョン | |


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076









| 技術仕様 | |
|---|---|
| 適用シリーズ | RX8 |
| 仕様 | 最大耐荷重 1 吊り 1 台 |
| ハンガー材質 | フックアセンブリ：アルミ；<br>本体：冷間圧延鋼板 |
| 表面処理 | フックアセンブリ：振動酸化ブラック仕上げ；<br>本体：黒つや消し焼付塗装 |
| 重量 | 7 kg (15.4 lbs) |

REYN AUDIO

製品 6 面図

# RX8 垂直吊金具 (サポート版)

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


| No. | 日付 | 改訂履歴表 | |
|---|---|---|---|
| | | 改訂内容 | 改訂者 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 9. 17 | バージョン | |


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076









| 技術仕様 | |
|---|---|
| 適用シリーズ | RX8 |
| 仕様 | 最大耐荷重 1 吊り 1 台 |
| ハンガー材質 | フックアセンブリ：アルミ；<br>本体：冷間圧延鋼板 |
| 表面処理 | フックアセンブリ：振動酸化ブラック仕上げ；<br>本体：黒つや消し焼付塗装 |
| 重量 | 1 kg (2.2 lbs) |

REYN AUDIO

製品 6 面図

# RX8 水平吊金具

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


| 改訂履歴表 | | | |
|---|---|---|---|
| No. | 日付 | 改訂内容 | 改訂者 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 9. 17 | バージョン | |


ACME JAPAN
ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076









| 技術仕様 | |
|---|---|
| 適用シリーズ | RX8 |
| 仕様 | 4 台収納 |
| 重量 | 40 kg （88.2 lbs） |
| 総重量 | 104 kg (229.3 lbs) |

REYN AUDIO

製品 6 面図

# RX8 フライングケース

3D View



REYN AUDIO


https://en.reynaudio.com/


著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。


| No. | 日付 | 改訂履歴表 | |
|---|---|---|---|
| | | 改訂内容 | 改訂者 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |


| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
|---|---|---|---|
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 9. 17 | バージョン | |


ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel：06-7502-1234
Fax：06-7494-1076









| 技術仕様 | |
|---|---|
| 適用シリーズ | RX8 |
| 仕様 | RX8 スピーカー 2 基、RX8 ハンガー 2 基を含む |
| 重量 | 51 kg （112.4 lbs） |
| 総重量 | 128 kg (282.2 lbs) |

REYN AUDIO

製品 6 面図

# RX8スピーカー及びハンガー フライングキャビネット

3D View



REYN AUDIO

https://en.reynaudio.com/

著作権に関する告知：本図面は仏山市毅豊電気実業有限公司の専有財産です。事前許可なしに複製、利用、開示することを禁止します。

| No. | 日付 | 改訂履歴表 | |
|---|---|---|---|
| | | 改訂内容 | 改訂者 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 縮尺 | 1:1 | 寸法 | mm/inches |
| 基準軸対称性 | | | |
| 発行日 | 2026. 9. 17 | バージョン | |

ACME JAPAN 株式会社
〒 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町3-3-5
mail：info@acmejapan.jp
Tel： 06-7502-1234
Fax：06-7494-1076